


PLAN 02

area: 31 mq (334 sf)
capacity: 4-8 pers (ppl)

Normativa:	+ ITRP 1984 e ss.mm.ii.		
n. PP:	max 8		
Sup _{min} x PP	1 mq		
Vol _{min} x PP (compreso WC e VA)	2.5 mc		
Sup _{min} (compreso VA)	8 mq		
Sup _{min} VA (singolo)	1 mq		
Sup _{min} WC	non dovuta		
L min	2 mt		
H min	2 mt		
Sup _{rifugio}	30 mq	>	Sup _{min} (8 PP) 8 mq → VERIFICA SODDISFATTA
Sup _{rifugio}	30 mq	>	Sup _{min} 8 mq → VERIFICA SODDISFATTA
Vol _{rifugio}	72 mc	>	Vol _{min} (8 PP compreso WC) 30 mc → VERIFICA SODDISFATTA



**BUNKER**

ITALDISTRIBUZIONE S.R.L.
Via G. Natta, 4
05100 Terni (TR) – Italia
c.f. e p. Iva 01685490557
n. REA TR-356057



ACCESSO ESTERNO tramite scala in acciaio con porta antiproiettile ermetica. Sono possibili 2 soluzioni differenti di accesso, ovvero:


CLASSIC STAIRS: accesso bunker tramite scatolare in acciaio per alloggiamento scala tradizionale (alzate e pedate) con gradino in lamiera bugnata antiscivolo e corrimano.

TUNNEL STAIRS: accesso bunker tramite tubolare in acciaio su cui è fissata una scala alla marinara con piolatura antiscivolo.




ITALDISTRIBUZIONE S.R.L.
Via G. Natta, 4
05100 Terni (TR) – Italia
c.f. e p. Iva 01685490557
n. REA TR-356057





No.	DESCRIPTION	MATERIAL
1	DOOR PANEL ASSEMBLY	STEEL
2	COAMING ASSEMBLY	STEEL
3	STIFFENER BAR	STEEL
4	DOG LEVER ASSEMBLY	STAINLESS
5	DOG CONNECTOR BAR	STAINLESS
6	HINGE PIN ASSEMBLY	STAINLESS
7	HAND LEVER ASSEMBLY	STAINLESS
8	DOOR GASKET	NEOPRENE
9	BUSHING	NYLON
10	GREASE FITTING	STAINLESS
11	DOOR CENTERING LUG	STEEL
12	LOCKING HASP	STEEL



ITALDISTRIBUZIONE S.R.L.
Via G. Natta, 4
05100 Terni (TR) – Italia
c.f. e p. Iva 01685490557
n. REA TR-356057



BOMB SHELTER



TORNADO SHELTER



FALLOUT SHELTER



BIOHAZARD SHELTER



Sistema di ventilazione NBC in grado di aspirare il 50% di aria in piu' rispetto ai sistemi di ventilazione artigianali



Valvola di sovrappressione AndAir che puo' essere chiusa manualmente



MUD ROOM, piccolo ambiente di decontaminazione con doccia e box smaltimento indumenti, dotato di porta d'ingresso blindate, a chiusura ermetica e tenuta stagna antigas che separano dal vano scala e dalla cellula di sopravvivenza

Sistema di filtrazione dell'aria AndAir VA-40 NBC con comando manuale e valvole di flusso d'aria regolabili.

USCITA SICUREZZA
ESCAPE TUNNEL

ZONA INGRESSO
MUDROOM



GENERATORE
ELECTRICAL GENERATOR

STOCCAGGIO VIVERI E ACQUA
UNDERFLOOR STORAGE



ITALDISTRIBUZIONE S.R.L.
Via G. Natta, 4
05100 Terni (TR) – Italia
c.f. e p. Iva 01685490557
n. REA TR-356057



BOMB SHELTER



TORNADO SHELTER



FALLOUT SHELTER



BIOHAZARD SHELTER

NOTA. La Nuclear Bunker S.r.l. informa che tutte le informazioni e i materiali contenuti nel presente documento hanno carattere meramente indicativo. La componentistica ivi rappresentata è subordinata alle disponibilità di mercato e, pertanto, potrà essere soggetta a modifiche o variazioni.



LIVING

ambiente principale accessibile tramite porta d'ingresso blindata, a chiusura ermetica e tenuta stagna antigas che si apre sugli interni finiti (pareti, soffitto, pavimento, luci, prese e interruttori), comprensivo di angolo cottura con piano a induzione e zona giorno con divano e TV.



ITALDISTRIBUZIONE S.R.L.
Via G. Natta, 4
05100 Terni (TR) – Italia
c.f. e p. Iva 01685490557
n. REA TR-356057

